



CDD
Toz Boya Çözme ve Gönderim Sistemi

Toz Boya Sistemleri

Hiç şüphesiz ki tekstil boyama prosesleri için en kritik unsur boyar maddelerdir. Boyar maddelerin, boyama makineleri tarafından prosese en uygun şekilde kullanılması ve dozajlanması ELİAR kontrol cihazları tarafından garanti altına alınır.

Diğer taraftan boyar maddelerin uygun biçimde saklanması, hatasız şekilde tartılması ve hızlı bir şekilde kullanım noktasına iletilmesi, en az boyama prosesinin kendisi kadar hassas bir kontrol gerektirir.

ELİAR Boyar Madded Otomasyon Sistemleri, saklama, çözme ve göndermede, işletme için en uygun ve verimli yöntemleri sağlar.

Tek seferde yüksek miktarlarda tüketim ihtiyacından, el ile yönlendirmeli boya tartım ve boya çözme - gönderme sistemlerinden oluşan ELİAR ürün gamı, tam otomasyonlu boyahane için tüm ihtiyacı karşılar.





CDD

Boyaların hassas tartılması kadar, doğru bir proses ile çözülmesi, güvenli ve hızlı bir şekilde iletilmesi de önemlidir.

CDD Toz Boya Çözme ve Gönderme Sistemi, tartılmış boyar maddelerin, uygun çözme prosesine göre çözülmesini, el değmeden güvenli ve hızlı şekilde kullanım noktalarına iletilmesini sağlar.

Yüksek hızlı yenilenmiş teknolojisi ile 6 ila 12 dk arasında çözülmüş boya gönderimi yapar.

Boyalar için kritik olan karışma ve bulaşma riskini, özel tasarlanmış temizleme sistemi ve ELIAR DST çok hatlı bağımsız dağıtıcı sistemi ile sıfıra indirir.

Çift çözme tankı desteği ile kapasite optimizasyonu sağlar.

www.eliar.com.tr/CDD




TEKNİK ÖZELLİKLER

CDD

Çözme Tankı Kapasitesi	200 lt ya da 350 lt
Gönderim Şekli	ELIAR DST Çok hatlı dağıtıcı
Pompa Tipi	Santrifüj veya LOBE
Pompa Kapasitesi	120 lt/dk
Ortalama Gönderim Süresi	6 ila 12 dk
Karıştırma Şekli	Endüstriyel tip karıştırıcı
Kontrol Bilgisayarı	Endüstriyel Dokunmatik Panel PC

Ölçüler	Çözme Ünitesi	Kontrol Ünitesi	Dağıtım Ünitesi
Genişlik	2070 mm	600 mm	1200 mm
Derinlik	2400 mm	750 mm	650 mm
Yükseklik	2500 mm	1420 mm	1440 mm





OPSİYONLAR

Entegrasyon


İşletmenizde mevcut yönetim sistemi yazılımları ile tam uyum içinde çalışır.

Açık yazılım mimarisi sayesinde her türlü standart ve 3ncü parti reçete, iş emri veya planlama yazılımı ile çevrimiçi veri aktarımı yaparak, makinelere iletilen kimyasalların, hesaplanmış gerçek işletme reçetelerine uygunluğunu garanti eder.

Marka ve modelden bağımsız olarak, işletmede mevcut makine parkuru ve yönetim yazılımları ile kurulan protokoller üzerinden canlı olarak veri alışverişini yapar.

Boyahane işletme proseslerinde, önemli zaman tüketim kalemlerinden biri olan yardımcı kimyasal eklentileri, tamamen otomatik olarak çevrimiçi gerçekleştirilir.

ELİAR entegrasyon seçenekleri, işletme ihtiyacına göre özel olarak tasarlanır.



www.eliar.com.tr/CDD



www.eliar.com.tr/CDD

Batch No	167932	Customer	
Machine	MCS 302 HT	Fabric Weigh	0
Coupled Machine		Colour Code	0
Notes			

BATCH RECIPE COST			
Material Name - Code	Cost Per KG	Amount (gr)	Cost
HKKASR-ISLA13 ISLATICI	25.00	2,100	52.50
HKKASR-YAG16 FUMAN OR KONZ	23.00	2,100	48.30
HKKASR-IYN10 STACRYSTAL VBTE	23.00	1,050	24.15
HKKASR-KOST01 KOSTIK	22.00	6,300	138.60
HKKASR-HPR01 H.PEROKSİT	25.00	5,250	131.25
HKKASR-ASI01 A.ASİT	25.00	3,150	78.75
CHM043 Hydr. Peroxide	24.00	735	17.64
HKBYON-ENZ06 SET SUPER L KONZ	24.00	3,150	75.60
HKBYO-ITU203 Likit Tuz	23.00	485,100	11,157.30
HKNYSO-ALKA01 DENKAL	23.00	8,400	193.20
HKKASR-ASI01 A.ASİT	25.00	2,100	52.50

Reçete Yazılımı

ELİAR kimyasal sistem kontrol yazılımları ailesinin bir parçası olarak, boyahane işletmesinin Kimyasal ve Boya Reçetelerinin yönetimi ELİAR İş Emri ve Reçete yazılımı ile sağlanabilir.

ELİAR İş Emri ve Reçete Yazılımı, tamamen amaca yönelik, kullanıcı dostu arayüzü ile, markası ve modeli ne olursa olsun her türlü diskontinü boyama makinesi prosesi ile uyum içinde çalışır.

Sadece boyalar değil sıvı kimyasal reçeteleri de ELİAR İş Emri yazılımı üzerinden yönetilebilir.

Sadece ELİAR boya dağıtıcıları değil, işletmedeki diğer tüm kimyasal ve boya dağıtıcıları ile entegre olarak çalışabilir.

Açık yapıli veritabanı yapısı sayesinde detaylı arşiv ve entegrasyon özellikleri sağlar.

**Levazım Mahallesi Korukent Sitesi Kuru Sokak No: 26-C
Beşiktaş 34340 İstanbul / TÜRKİYE**

Tel: +90 (212) 274 3031 Fax: +90(212) 274 2030

info@eliar.com.tr

www.eliar.com.tr