



ELiAR

TEKSTİL BOYAHANE ÇÖZÜMLERİ
Aprenin Sıvı Kimyasal Dağıtım

SIVI KİMYASAL DAĞITIM ÇÖZÜMLERİ

Apres için

İÇİNDEKİLER

Sistemler

SLD - Apre

*Apres daireleri ve kontinü sistemler için
tam otomatik sıvı kimyasal dağıtım sistemi*

Opsiyonlar

Eklentiler ve seçenekler

Apri iin Sıvı Kimyasal Sistemleri

Kontinü makineler řüphesiz ki daha yüksek ve hızlı transfer edilen kimyasal ve su ihtiyacı duyarlar.


Standart boyahane kořullarına ek olarak kimyasal özeltisinin süreklilięi kontinü prosesler iin hayati önem tařır.

Hem ürün kalitesini, hem de insan saęlığını birebir ilgilendiren kimyasal maddelerin ve beraberinde suyun kontrollü bir biçimde tüketilmesi gerekir.

ELİAR tam otomatik kimyasal dağıtım sistemleri, kimyasal maddelerinizin en güvenli, hassas, kontrollü ve tekrarlanabilir bir şekilde stok noktasından kullanım noktasına gönderilmesini saęlar.

Model ve markadan bağımsız olarak, her türlü entegrasyon özellikleri sayesinde mevcut işletme parkurunuza kolaylıkla uyum saęlar.

ELİAR, kontinü makinelere özel Tank Seviye Kontrolü, Su Tamamlama, Yüksek Hızlı Su Gönderimi, Mobil Çaęırma Terminalleri gibi özellikler sayesinde kontinü makinelerin ihtiyaçları iin özelleřmiř özümler sunar.





SLD - Apre

Sıvı kimyasallar için yüksek verimli tam otomatik gönderim sistemidir. Tek hatlı paslanmaz çelik boru sistemi özel 3 yollu vana sistemi sayesinde sızma ve karışmayı tamamen önler.

%20'ye kadar kimyasal tasarrufu sağlar. Özel tasarlanmış tank seviyesiyle, kimyasal stok tankı seviyelerinin sürekli izlenebilir olmasını sağlar.

Volümetrik ve gravimetrik akışölçer, FIP santrifüj veya LOBE tipi pompa seçenekleriyle ihtiyaca yönelik ölçüm seçenekleri sunar. Özel tasarlanmış kontrol yazılımıyla gerek el ile, gerekse çevrimiçi çalışır.

Kontinü proses reçetelerinin ihtiyaç duyduğu su tamamlama özelliğini içerir.

www.eliar.com.tr/SLD-Apre



TEKNİK ÖZELLİKLER

SLD-Apre

Girişler	Min. 4, Maks. 48
Kapasite	1 m ³ /h - 800 gönderi/gün
Transfer Hızı	25 - 40 lt/dk
Çıkışlar	Maks. 40 makine
Çıkış Tipi	3 yollu vana
Flowmetre Tipi	Volümetrik ya da Gravimetrik
Ölçüm Hassasiyeti	%0.5 veya 3 gr (cc)
Min. Transfer Miktarı	Min. 40 gr (cc)
Çözünürlük	2.77 gr (cc)
Pompa Tipi	FIP, Santrifüj ya da LOBE
Kontrol Bilgisayarı	Endüstriyel Dokunmatik Panel PC





OPSİYONLAR

Entegrasyon


İşletmenizde mevcut yönetim sistemi yazılımları ile tam uyum içinde çalışır.

Açık yazılım mimarisi sayesinde her türlü standart ve 3ncü parti reçete, iş emri veya planlama yazılımı ile çevrimiçi veri aktarımı yaparak, makinelere iletilen kimyasalların, hesaplanmış gerçek işletme reçetelerine uygunluğunu garanti eder.

Marka ve modelden bağımsız olarak, işletmede mevcut makine parkuru ve yönetim yazılımları ile kurulan protokoller üzerinden canlı olarak veri alışverişini yapar.

Boyahane işletme proseslerinde, önemli zaman tüketim kalemlerinden biri olan yardımcı kimyasal eklentileri, tamamen otomatik olarak çevrimiçi gerçekleştirilir.


ELİAR entegrasyon seçenekleri, işletme ihtiyacına göre özel olarak tasarlanır.



www.eliar.com.tr/SLD-Apre



www.eliar.com.tr/SLD-Apre



Kontinü Reçete Yazılımı

ELİAR kimyasal sistem kontrol yazılımları ailesinin bir parçası olarak, apre işletmesinin Kimyasal veya Boya Reçetelerinin yönetimi ELİAR Kontinü İş Emri ve Reçete yazılımı ile sağlanabilir.

ELİAR Kontinü İş Emri ve Reçete Yazılımı, tamamen amaca yönelik, kullanıcı dostu arayüzü ile, markası ve modeli ne olursa olsun kimyasal tüketen her türlü kontinü makine prosesi ile uyum içinde çalışır.

Kontinü prosesler için önem arz eden su karışımları da özel tasarlanmış kontinü reçete yönetimi ile sağlanır.

Otomatik kimyasal - su karışımı tamamlama yetenekleri ile ilave tanklarının makineye kesintisiz besleme yapması sağlanır.

Levazım Mahallesi Korukent Sitesi Kuru Sokak No: 26-C
Beşiktaş 34340 İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 274 3031 Fax: +90(212) 274 2030

info@eliar.com.tr

www.eliar.com.tr